LINEA STILE
Serie S3000

MODULI DI COMANDO AUTOPROTETTI 230V~
CONTROL DEVICES SELF-PROTECTION 230V~
MODULES DE COMMANDE AUTOPROTEGES 230V~
INTERRUPTORES AMPARADOS 230V~

	Articolo Article	Caratteristiche tecniche Size mm. Dimensions en mm. Medidas en mm.
 COD.S3200	**Interruttore 1P 13A** Enlightening One way Switch 13A Interrupteur 1P 13A Interruptor 1P 13A	**S3200** S3200.AL **S3200.CR** S3200.NB	**33x39 h28 mm**
 COD.S3201.AL	**Deviatore 1P 13A** Enlightening Two way Switch 13A Va-et-vient 1P 13A Conmutador 1P 13A	**S3201** S3201.AL **S3201.CR** S3201.NB	
 COD.S3206.L	**Interruttore 1P 13A con Led pilota** Singole pole Switch 13A w/pilot light Interrupteur 2P 13A avec témoin Interruptor 2P 13A con espiga L	**S3206** S3206.AL **S3206.CR** S3206.NB	
 COD.S3205	**Interruttore bipolare 2P 13A** Double pole Switch 13A Interrupteur bipolaire 2P 13A Interruptor bipolar 2P 13A	**S3205** **S3205.R**	
 COD.S3203	**Invertitore 1P 13A** **Intermediate** 1P 13A Inverseur 1P 13A Conmutador de Cruce 1P 13A	**S3203** S3203.AL **S3203.CR** S3203.NB	

Colori standard:

Bianco White	Cromo Perla Chrome Grey	Nero Briliant Black	Argento Satinato Silver

LINEA STILE
Serie S3000

MODULI DI COMANDO AUTOPROTETTI 230V~
CONTROL DEVICES SELF-PROTECTION 230V~
MODULES DE COMMANDE AUTOPROTEGES 230V~
INTERRUPTORES AMPARADOS de 230V~

		Articolo Article	Caratteristiche tecniche Size mm. Dimensions en mm. Medidas en mm.
 COD.S3220.AL	**Doppio interruttore 1P 13A** Two One way Switch 13A Deux Interrupteur 1P 13A Interruptor Doble 1P 13A	**S3220.** S3220.AL **S3220.CR** S3220.NB	**33x39 h28 mm**
 COD.S3221.AL	**Doppio Deviatore 1P 13A** Double Two way Switch 13A Double Va-et-vient 1P13A Doble Conmutador 1P 13A	**S3221** S3221.AL **S3221.CR** S3221.NB	
 COD.S3211-AL	**Interruttore con LP+Deviatore 1P 13A** LP Switch + Two-way SW 1P 13A Interrupteur L + va-et-vient 1P 13A Interruptor Luz Piloto + Conmutador 1P 13A	**S3211** S3211-AL **S3211-CR** S3211-NB	
 COD.S3268-AL-R	**Deviatore + Pulsante 1P 13A (Tende)** Twoway + Push Switch 1P 13A (Blind) Va-et-vient + Poussoir 1P 13A (Tendon) Interruptor + Pulsador 1P 13A (Visillo)	**S3268-R** S3268-AL-R **S3268-CR-R** S3268-NB-R	
 COD.S3267-RN	**Pulsanti Speciali mov. Tapparelle 1P 13A** Special Push 1P 13A for Roll-up Poussoir 1P 13A pour les Volets Pulsador 1P 13A Ventanillas	**S3267-RN**	

Colori standard:

Bianco White	Cromo Perla Chrome Grey	Nero Briliant Black	Argento Satinato Silver

MODULI DI COMANDO AUTOPROTETTI 230V~
CONTROL DEVICES SELF-PROTECTION 230V
MODULES DE COMMANDE AUTOPROTEGE'S 230V
INTERRUPTORES AMPARADOS de 230V

PULSANTI UNIPOLARI 4A

	Articolo Article	Caratteristiche tecniche Size mm. Dimensions en mm. Medidas en mm.

COD.3250

Pulsante Unipolare 1P 10A
One way Push-Switch 10A
Bouton 1P 10A
Pulsador 1P 10A

S3250
S3250-AL
S3250-CR
S3250-NB

33x39 h28 mm



COD.3261

Pulsante Unipolare 1P 10A (Luce)
One way Push-Switch 10A (Light)
Bouton 1P 10A (lumiére)
Pulsador 1P 10A (Luz)

S3261
S3261-AL
S3261-CR
S3261-NB

COD.3253

Pulsante Unipolare 1P 10A (Chiave)
One way Push-Switch 10A (Key)
Bouton 1P 10A (Clef)
Pulsador 1P 10A (Llave)

S3253
S3253-AL
S3253-CR
S3253-NB

COD.S3269

Interruttore 1P 13A **(Ventilatore)**
One way Switch 1P 13A (Fan)
Interrupteur 1P 13A (Aeration)
Interruptor 1P 13A (Ventilador)

S3269
S3269-AL
S3269-CR
S3269-NB

COD.S3274

Pulsante LUCI EMERGENZA 1P 4A (Uscita)
Push-Switch 1P 4A (Emergency Light)
Bouton 1P 4A (Imprévu)
Pulsador Emergencia 1P 4A (Salida y Luz)

S3274
S3274-AL
S3274-CR
S3274-NB

Colori standard:

Bianco
White

Cromo Perla
Chrome Grey

Nero Briliant
Black

Argento Satinato
Silver

LINEA STILE
Serie S3000

MODULI DI COMANDO AUTOPROTETTI 230V~
CONTROL DEVICES SELF-PROTECTION 230V~
MODULES DE COMMANDE AUTOPROTEGES 230V~
INTERRUPTORES AMPARADOS 230V~

		Articolo Article	Caratteristiche tecniche Size mm. Dimensions en mm. Medidas en mm.
 COD.S3000	**Interruttore 1P 13A** Enlightening One way Switch 13A Interrupteur 1P 13A Interruptor 1P 13A	**S3000** S3000.AL S3000.NB	**17x39 h19 mm**
 COD.S3001	**Deviatore 1P 13A** Enlightening Two way Switch 13A Va-et-vient 1P 13A Conmutador 1P 13A	**S3001** S3001.AL S3001.NB	
 COD.S3061	**Interruttore 1P 13A con Led pilota** Singole pole Switch 13A w/pilot light Interrupteur 2P 13A avec témoin Interruptor 2P 13A con espiga L	**S3061** S3061.AL S3061.NB	
 COD.S3053	**Interruttore bipolare 2P 13A** Double pole Switch 13A Interrupteur bipolaire 2P 13A Interruptor bipolar 2P 13A	**S3053** S3053-AL S3053.NB	
 COD.S3051	**Pulsante generico con simbolo 1P 4A** **Push for Light** 1P 4A Poussoir 1P 4A Pulsador 1P 4A	**S3051** S3051-AL S3051.NB	

Colori standard:

Bianco White	Cromo Perla Chrome Grey	Nero Briliant Black	Argento Satinato Silver

PRESE MULTI-STANDARD 250V~
MULTI-STANDADRD SOCKET-OUTLETS 250V~
MODULES PRISES TOUS LES STANDARD 250V~
TOMACORRIENTES -TODOS LOS ESTANDARD 250V~

		Articolo Article	Caratteristiche tecniche Size mm. Dimensions en mm. Medidas en mm.
	Presa UN 2P 15A EuroAmerica Socket-outlet 2P 15A EuroAmeris Prise 2P 15A EuroAmercaine Tomacorriente 2P 15A Europa y America	**S3025** S3025.AL S3025.NB	**17x39 h33 mm**
	Bpresa Sicury 2P+T 16A standard IT Socket-outlet Sicury 2P+E 16A IT standard Prise 2P +T16A standard IT Tomacorriente 2P +T16A estandard IT	**S3035** S3035.AL S3035.NB	
	Presa Sicury 2P+T 10A 250V~ standard IT Socket-outlet 2P+E 10A 250V~ IT standard Prise 2P+T 10A 250V~ standard IT Tomacorriente 2P+T 10A 250V~ estandard IT	**S3021** S3021.AL S3021.NB	
	Presa 2P 10A Socket-outlet 2P 10A standard IT Prise 2P 10A standard IT Tomacorriente 2P 10A	**S3020** S3020.AL S3020.NB	
	Presa 2P mignon 24V~ Socket-outlet 2P mignon 24V~ Prise 2P mignon 24V~ Toma mignon 24V~	**S3024** S3024.AL S3024.NB	

Colori standard:

Bianco White	Cromo Perla Chrome Grey	Nero Briliant Black	Argento Satinato Silver

LINEA STILE
Serie S3000

PRESE MULTI-STANDARD 250V~
MULTI-STANDADRD SOCKET-OUTLETS 250V~
MODULES PRISES TOUS LES STANDARD 250V~
TOMACORRIENTES –TODOS LOS ESTANDARD 250V~

PRESE STANDARD e PRESE SPECIALI
STANDARD and SPECIAL SOCKETS

		Articolo Article	Caratteristiche tecniche Size mm. Dimensions en mm. Medidas en mm.
	Presa Sicur-STOP 2P+T 16A standard DE Sicur-STOP Socket-outlet 2P+E 16A Prise 2P+T 16A - Tomacorriente 2P+T 16A	**S3033** S3033-AL S3033-NB	**43x43 h44 mm**
	Presa Sicur-STOP 2P+T 16A max 2000W Sicur-STOP Socket-outlet 2P+E16A –2000W- Prise 2P+T 16A -max 2000 Watt- Tomacorriente 2P+T 16A –2000W-	**S3033-R**	
	Presa 2P+T 16A Standard USA Socket-outlet USA Standard 2P+E 16A- Prise USA Standard 2P+T 16A - Tomacorriente Standard USA 2P+T 16A -	**S3243** S3243-AL S3243-NB	
	Presa 2P+T 10A Standard Svizzera Socket-outlet Switzerland Standard 2P+E 10A- Prise Standard Suisse 2P+T 106A - Tomacorriente Standard Svizero 2P+T 10A	**S3237** S3237-AL S3237-NB	
	Presa 2P+T 13A Standard UK Socket-outlet UK Standard 2P+E 13A- Prise UK Standard 2P+T 13A - Tomacorriente Standard Ingles 2P+T 10A	**S3241** S3241-AL S3241-NB	

Colori standard:

Bianco White	Cromo Perla Chrome Grey	Nero Briliant Black	Argento Satinato Silver

LINEA STILE
Serie S3000

PRESE COASSIALI -TV-RD-SAT 5-2400 MHz
TV Sockets
Prises TV
Tomas TV

In foto sono rappresentati tutti i colori standard

		Articolo Article	Caratteristiche tecniche Size mm. Dimensions en mm. Medidas en mm.
	Presa Coassiale TV Pass. Ø 9,5mm –10dB connettore maschio Coaxial TV socket-outlet Ø 9,5mm by pass. 10dB Prise Coaxial TV Ø 9,5mm de pass. 10dB Clavija F TV Ø 9,5mm de pasaje 10dB	**S3090** S300-AL S3090-NB	**17x39 h 29 mm**
	Spina Coassiale TV Pass. Ø 9,5mm –10dB connettore maschio Coaxial TV socket-outlet Ø 9,5mm by pass. 10dB Fiche Coaxial TV Ø 9,5mm de pass. 10dB Clavija-M TV Ø 9,5mm de pasaje 10dB	**S3091** S3091-AL S3091-NB	
	Presa TV-RD 10dB Socket-outlet Coax.TV-RD 10dB Prise TV –RD Coaxial 10dB Toma TV –RD Coaxial 10dB	**S3092** S3092-AL S3092-NB	
	Presa TV SAT coax. 20dB Socket SAT TV 20dB Prise TV SAT Coaxial 20dB TV coaxial 20dB SAT	**S3095** S3095-AL S3095.NB	
	Presa MULTIMEDIA 4-2400 MHz 10dB Socket-outlet 4-2400 MHz Prise 4.2400 MHz	**S3096** S3096-AL S3096-NB	**43x43 h 44mm**
	P/Tronic Coassiale TV–RD-SAT 5-2400MHz connettore maschio Coaxial TV-RD-SAT socket-outlet 5-2400 MHz Prise TV-RD-SAT 5-2400 MHz Toma TV-RD-SAT 5-2400 MHz NUOVE PRESE DEMISCELATE QUALITA' E GARANZIA DI FUNZIONAMENTO SEMPRE ED OVUNQUE Singolo Frutto con doppio Connettore TERRESTRE / SAT 5-2300 MHz	**S3093** S3093-AL S3093-NB	

Frutto in prossofusione

Bianco White	Cromo Perla Chrome Grey	Nero Briliant Black	Argento Satinato Silver

PRESE -TELEFONICHE
PRESE DI SEGNALE
TEL Sockets and SIGNAL LIGHT
Prises TEL et SIGNAL
Tomas TEL y MIRILLAS PILOTO

		Articolo Article	Caratteristiche tecniche Size mm. Dimensions en mm. Medidas en mm.
	**Presa TEL UAE 2x8P –ISDN 8 Cat.3** Socket-outlet TEL UAE 2x8Poling -ISDN 8 Cat 3 Prise TEL UAE 2x8Pol/ ISDN 8 Cat.3 Toma TEL UAE 2x8 P -ISDN 8 Cat.3	**S3299** S3299-AL S3299-NB	**43x43 h44 mm**
	Segnale luminoso LED rosso Signal Light Red color Signal Rouge de position Mirilla Luz Roja	**S3082** S3082-AL S3082-NB	**17x39 h22 mm**
	Segnale luminoso LED verde Signal Light Green color Signal Verte de position Mirilla Luz Verde	**S3083** S3083-AL S3083-NB	
	Segnale luminoso LED blu Signal Light Bleu color Signal Bleu de position Mirilla Luz Azul	**S3084** S3084-AL S3084-NB	
	Bussola Magnetica Compass Boussole Brujula	**S3100** S3100-AL S3100-NB	

Bianco
White

Cromo Perla
Chrome Grey

Nero Briliant
Black

Argento Satinato
Silver

S3000

linea S T I L E

Serie S3000